

搜狐企业邮箱 PushMail 使用手册

客户端平台：Symbian S60

版本：2012 年 3 月

目 录

1 准备安装搜狐企邮 PushMail.....	4
1.1 客户端说明.....	4
1.2 安装需求.....	4
1.2.1 移动设备.....	4
1.2.2 搜狐企邮 PushMail 安装文件.....	4
1.2.3 网络连接.....	4
2 搜狐企邮 PushMail 安装流程.....	4
2.1 使用步骤.....	4
2.2 安装搜狐企邮 PushMail 客户端.....	4
2.2.1 传输安装包.....	4
2.2.2 安装客户端.....	5
2.3 登录搜狐企邮 PushMail.....	6
3 搜狐企邮 PushMail 帐户管理设置.....	7
3.1 邮箱管理.....	7
3.1.1 新建邮箱帐户.....	7
3.1.2 修改邮箱帐户.....	8
3.1.3 删除邮箱帐户.....	9
3.1.4 设置默认邮箱帐户.....	9
4 邮件搜索.....	10
5 设置.....	10
5.1 常规设置.....	10
5.1.1 设置接入点.....	12
5.1.2 收取频率.....	12
5.1.3 开机启动.....	12
5.1.4 邮件签名.....	13
5.1.5 发送邮件时密送自己.....	13
5.1.6 收取方式.....	14
5.1.7 下载正文.....	14
5.1.8 邮件列表视图.....	15
5.1.9 旧邮件处理.....	15
5.1.10 暂停/退出期间的邮件.....	16
5.1.11 是否保存已发送邮件、删除邮件时是否提示.....	16
5.1.12 电量保护、流量预警.....	17
5.2 工作时间.....	17
5.3 新邮件提醒.....	18
6. 使用搜狐企邮 PushMail.....	18
6.1 撰写新邮件.....	18

6.2 读取邮件及附件	20
6.3 回复邮件	21
6.4 转发、删除邮件	21
7 帮助	22
8 退出系统	23
9 卸载搜狐企邮 PushMail 软件	23

1 准备安装搜狐企邮 PushMail

本章为您说明安装搜狐企邮PushMail客户端软件的先决条件。

1.1 客户端说明

搜狐企邮PushMail For Symbian S60 客户端软件为Symbian S60系列手机（例如诺基亚5300、N73、E60、E72）提供专用的标准安装包。您可以找到以「.SIS」为扩展名的安装文件。

1.2 安装需求

1.2.1 移动设备

您必须已经备有适当的Symbian S60手机，例如诺基亚5500、N73、三星SGH-I520或其他。想要查询搜狐企邮PushMail所支持的全部手机型号，请登录搜狐企业邮箱官方网站。

1.2.2 搜狐企邮 PushMail 安装文件

客户端安装文件可在搜狐过企业邮箱内进行下载，或手机访问PushMail wap网站（<http://pushmail.sohu.net/wap/>）进行下载。

1.2.3 网络连接

您所使用的手机必须已经开通GPRS上网功能，详情可以咨询您的移动服务提供商。

2 搜狐企邮 PushMail 安装流程

2.1 使用步骤



2.2 安装搜狐企邮 PushMail 客户端

2.2.1 传输安装包

将客户端安装包传输至手机，一般为一下几种方式：

- ⊙ 通过数据线将安装文件复制到手机中合适的位置；
- ⊙ 将安装文件复制到您手机可以读取的存储卡中；
- ⊙ 通过蓝牙将安装文件存储到您手机中合适的位置；

2.2.2 安装客户端

点击安装包，进入安装界面：



搜狐企邮 PushMail 安装成功

2.3 登录搜狐企邮 PushMail

您在使用搜狐企邮PushMail服务之前，需要购买搜狐企业邮箱，可联系当地代理商进行购买（<http://mail.sohu.net/produce/>）。

安装成功后



登录PushMail

至此，搜狐企邮 PushMail 安装登录完成。


3 搜狐企邮 PushMail 帐户管理设置

本章将为您说明在安装PushMail软件后，如何进行邮箱管理操作。

3.1 邮箱管理

3.1.1 新建邮箱帐户

在手机主界面按下 " 选项 " -> " 邮箱管理 " ：



邮箱管理

按 " 添加邮箱 " ，新建邮箱帐户。



新建邮箱账户




输入邮箱地址和密码



新建邮箱成功

3.1.2 修改邮箱帐户

点击 "选项" -> "修改邮箱"，修改帐户配置：



修改邮件账户

此处，您可修改您的邮箱名称和您的姓名。其中，

邮箱名称为您在邮箱列表中看到的此邮箱的显示名称。

您的姓名为您的发件显示名，即收件人收到邮件时看到的发件人姓名。

3.1.3 删除邮箱帐户

点击 " 选项 " -> " 删除邮箱 " ，删除邮箱：



删除邮件帐户

3.1.4 设置默认邮箱帐户

默认邮箱是在绑定了多个邮箱账户的情况下，选择一个邮箱帐户作为默认的发送邮箱。


选择一个要设为默认邮箱的邮箱帐户，点击 " 选项 " -> " 设为默认邮箱 "



设置默认邮箱账户

4 邮件搜索

您可以通过邮件搜索来搜索自己所需要的邮件。



邮件搜索


5 设置

在成功添加邮件帐户后应当对系统进行相应设置，为使之更符合您的工作习惯。 点击 " 选项 " -> " 设置 "，即可进入各项设置选项。需要说明的是，在您未对PushMail进行任何设置之前，所有的基础设定都是默认的。默认的设定能够提供PushMail最基本的使用。

设置包括：常规设置、工作时间、新邮件提醒等选项。

5.1 常规设置

用户可以通过常规设置以及次要设置进行搜狐企邮 PushMail 的各项设置，其中常规设置中包含:接入点设置收取频率、开机启动、是否显示签名、邮件签名、图文邮件、发送邮件时密送自己、收取方式、下载正文；次要设置中包含：邮件列表视图、旧邮件处理方式、暂停/退出期间的邮件是否收取到手机、是否保存已发送邮件、删除邮件时是否提示、电量保护、流量预警。



常规设置



次要设置

5.1.1 设置接入点

您可以通过接入点来设置接入点。



接入点

5.1.2 收取频率



收取频率

5.1.3 开机启动

设定PushMail是否随手机一起启动，若选择"是"，PushMail会随手机的开启自动启动；


若选择"否"，PushMail不会随机启动，您可以手动开启PushMail服务。



开机启动

5.1.4 邮件签名


为发送的邮件做相应签名。



邮件签名

5.1.5 发送邮件时密送自己

如果设置为是，当发送邮件时会自动密送给自己一封。



密送自己

5.1.6 收取方式

选择邮件的下载方式，包括两种方式：仅邮件标题、邮件标题和正文，您可根据个人情况选择与之适应的下载方式。



收取方式

5.1.7 下载正文

可设置所下载邮件正文的大小，可以节省流量。



下载正文

5.1.8 邮件列表视图

邮件列表视图包含双行和单行两个选项。



邮件列表视图


5.1.9 旧邮件处理



旧邮件处理

5.1.10 暂停/退出期间的邮件

您可以通过设置暂停/退出期间的邮件不收取到手机，您不想收取邮件时退出 PushMail 则可不收取退出期间的邮件。



退出期间的邮件

5.1.11 是否保存已发送邮件、删除邮件时是否提示



是否保存已发送邮件

删除邮件时是否提示

5.1.12 电量保护、流量预警




电量保护

流量预警

5.2 工作时间


设定 PushMail 工作日与工作时间。如果设定工作日,则在工作日之外的时间段 PushMail 将暂停工作。例如将工作日设为周一至周五,则周六、周日 PushMail 则不能收发邮件。如果设定工作时间,则工作时间之外 PushMail 将暂停工作。例如将开始工作时间设为 " 09 : 00 ", 将停止工作时间设为 " 18 : 00 ", 那么在工作日以内 " 9 : 00--18 : 00 " 之外的时间段 PushMail 将不能收发邮件。



工作时间设置

5.3 新邮件提醒

提示您邮件到达时的提醒方式。可以设置邮件的提示方式为“铃声”、“振动”、“铃声+振动”或“静音”。您在铃声类型中可自定义铃音类型，您可以从手机或存储卡选择喜欢的铃音做为PushMail提醒铃声。并可以设置铃声音量和提醒方式。



新邮件提醒

6. 使用搜狐企邮 PushMail

6.1 撰写新邮件

选择“写邮件”，撰写新邮件，填入收件人、抄送人、密送人以及主题和正文：



编写邮件




添加密送

按下 "选项" -> "添加附件" -> "添加", 可以在邮件中插入邮件附件:



添加附件

按下 "选项" -> "发送" , 发出邮件 :



发送邮件

6.2 读取邮件及附件

进入收件箱, 按导航键, 选择要查看的邮件, 如果邮件包含附件, 可以通过标记下载查看收到的附件, 并可以对附件进行预览和下载 :



查看邮件



查看附件



预览和下载附件

6.3 回复邮件


选择要回复的邮件，按下 "选项" -> "回复" 或者 "全部回复"：



回复邮件

6.4 转发、删除邮件

选中要转发的邮件，点击 "选项" -> "转发"，进行邮件转发操作。选中要删除的邮件，点击 "选项" -> "删除"，进行邮件删除操作。



转发邮件

删除邮件


7 帮助



统计信息



检测升级



关于

8 退出系统




退出 PushMail

9 卸载搜狐企邮 PushMail 软件

您可以通过程序管理卸载PushMail软件,选择"程序管理",选中PushMail,点击"选项"

-> "卸载", 卸载PushMail:



卸载 PushMail